BADGEONLINE.RU

г. Москва, ул. Енисейская, д.1, БЦ «ЛИРА»
Тел.: +7 (495) 134-04-30, +7 (926) 77-99-601
E-mail: sales@badgeonline.ru

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ПО БЕЙДЖАМ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Формат принимаемых файлов *.ai, *.eps, *pdf, *.cdr (Adobe Illustrator, Corel Draw).
- Макеты не должны содержать полиграфических символов.
- Обязательны все прилинкованные файлы, шрифт должен быть переведен «в кривые».
- Обязательны вылеты по 2 мм с каждой стороны.
- Чтобы изображение не попало на отверстие под крепление, расстояние от края бейджа для продолговатого отверстия не менее 9 мм, для круглого - не менее 11 мм.

БЕЙДЖИ С ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ:

- Формат принимаемых файлов постраничный *.pdf или *.cdr (макеты должны быть сделаны с учетом общих требований).
- Вместо постраничного *.pdf или *.cdr может быть выслана база в формате Excel, в которой каждая позиция соответствует переменной информации на бейдже (регистр символов так же должен соответствовать макету). При использовании фото на бейдже, необходимо внести в базу имя файла, в котором содержится фотография носителя бейджа. Обязательно приложить используемые шрифты и пример макета первого бейджа (который выполнен с учетом общих требований).

Внимание! Менеджеры и дизайнеры компании не занимаются проверкой базы на грамматические ошибки и опечатки, мы используем данные из базы по принципу «как есть»!

- Область для персонализации больших бейджей - область 54x86 мм, пример:



БЕЙДЖИ С ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ И ФОТОГРАФИЕЙ:

- Разрешение фотографии - 300 dpi.
- Соотношение сторон изображения должно быть пропорциональным (например 35x45мм).
- Изображение лица должно занимать около 70% от размера фотографии.
- Формат фотографии - Jpeg.
- Название файла с фотографией должно соответствовать названию в базе.
- В случае разделения посетителей по статусам (категориям), в базе данных должна присутствовать колонка с соответствующими статусами (категориями) каждого посетителя.

C10

	A	B	C	D	E	F
1	ИМЯ	ФАМИЛИЯ	ОРГАНИЗАЦИЯ	ИМЯ ФАЙЛА С ФОТОГРАФИЕЙ		
2	Мария	ЖЕЛЕЗНОВА	Cosmopolitan	Железнова.jpg		
3	Ирина	ЗВЕРКОВА	АиФ	Зверкова.jpg		
4	Андрей	СУПРАНОВИЧ	Большой спорт	Супранович.jpg		
5	Николай	НАЗАЙКИНСКИЙ	prohorov.livejournal.com	назайкинский.jpg		
6						
7						

г. Москва, ул. Енисейская, д.1, БЦ «ЛИРА»
Тел.: +7 (495) 134-04-30, +7 (926) 77-99-601
E-mail: sales@badgeonline.ru

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ БЕЙДЖЕЙ:

Фактический размер бейджа	Необходимый размер бейджа с вылетами для макета	Фактический размер бейджа	Необходимый размер бейджа с вылетами для макета
86x54 мм	88,5x57 мм	90x60 мм	94x64 мм
100x70 мм	104x74 мм	90x140 мм	94x144 мм
95x140 мм	100x145 мм	100x150 мм	104x154 мм

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ЛЕНТЫ ПРИ ПЕЧАТИ МЕТОДОМ ШЕЛКОГРАФИИ

- Макет печати не должен превышать 350 мм.
- Шаг печати не должен быть меньше 30 мм.
- Толщина линий элементов макета (как и расстояние между линиями) не должна быть меньше 0,4 мм.
- Максимальная высота графического или текстового элемента должна быть меньше ширины материала на 2 мм.



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Макет необходимо сохранять в Adobe Illustrator (*.AI, *.EPS) или Corel Draw (*.CDR).
- Нельзя сделать сплошную заливку по всей ленте или напечатать «в край».
- Размер графических или текстовых элементов макета не должен быть меньше 3мм. Как правило, данное замечание касается знаков права обладания, копирайта, зарегистрированных торговых марок.
- **При двухцветной печати логотипа существует такое понятие как совмещение цветов печати. Перед оплатой заказа уточняйте возможность печати именно вашего макета у менеджера.**
- Цвета в макете должны быть заложены в палитре Pantone®. Либо они должны быть указаны дополнительно менеджеру.

г. Москва, ул. Енисейская, д.1, БЦ «ЛИРА»
Тел.: +7 (495) 134-04-30, +7 (926) 77-99-601
E-mail: sales@badgeonline.ru

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ЛЕНТЫ ПРИ ПЕЧАТИ МЕТОДОМ СУБЛИМАЦИИ

- Макет принимается предпочтительнее в Adobe Illustrator (.AI), а также в (.EPS) или Corel Draw (.CDR).
- Масштаб макета 1:1. Цветовая модель CMYK.
- Размер макета зависит от типа и ширины ленты и должен соответствовать указанным в таблице размерам.
- Все элементы, использованные в макете, не должны выходить за рамки макета с припусками.
- Текст должен быть переведен в кривые.
- Мы можем приблизить цвет к вашему фирменному цвету по Pantone ®, если в макете вы окрасите векторные объекты согласно палитре Pantone Solid Coated и укажите их номера при утверждении макета.
- **Изображение, наносимое на лицевую часть ленты нельзя зеркально отразить на обороте!**

Нанесение изображения на ленту происходит путем термотрансферного переноса с бумажного носителя на стропу при температуре 200°С. При таких условиях лента в процессе печати усаживается на 2-3%, а так как изображение на лицо и оборот наносится в два этапа, то «попасть» зеркально в изображение лица не представляется возможным технологически.

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ЛЕНТ:

Ширина ленты	Ширина ленты с припусками	Максимальная высота логотипа
Лента 15мм	18 мм	10,8 мм
Лента 20мм	23 мм	15,8 мм
Лента 25мм	28 мм	20,8 мм



МАКЕТ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ЛЕНТЫ:

На лицевой стороне ленты Вы можете располагать сложные полноцветные изображения и логотипы. Располагаем логотипы по длине ленты, добавляем припуски по ширине и по длине (продолжаем фон).

МАКЕТ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ЛЕНТЫ:

Лучше всего использовать однородный цвет. Если же Вы желаете нанести логотипы, то необходимо высчитать расстояние между ними по формуле: вычитаем из длины ленты с припусками сумму длин всех логотипов и делим на число логотипов. Получаем шаг печати (расстояние между повторяющимися элементами).

Лицевая и оборотная стороны не совпадают по месторасположению изображения!

г. Москва, ул. Енисейская, д.1, БЦ «ЛИРА»
Тел.: +7 (495) 134-04-30, +7 (926) 77-99-601
E-mail: sales@badgeonline.ru

ШАБЛОНЫ ЛЕНТ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ

Лента 20мм и 25мм:



Лента 20мм и 25мм с двумя креплениями по краям:



Лента 15мм:



Лента 15мм с двумя креплениями по краям: